

Uživatelská příručka kat.č. 1650469

XL15A / XL15B



- **NASTAVITELNÝ POLOHOVACÍ PRACOVNÍ STŮL 150 KG**



All you need. **With love.**

Manutan s.r.o.
Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava - Třebovice
www.manutan.cz

OBSAH

1.	Upozornění a specifikace	P.3
2.	Nastavení a použití	P.4
3.	Seznam dílů a schématické zobrazení	P.4-5
4.	Záruka	P.6-7
	- Záruční podmínky	P.6
	- Záruční list	P.7



POZNÁMKA:

Nastavitelný polohovací pracovní stůl slouží pro zamezení nepříznivým polohám při práci. Jakékoli jiné použití může způsobit poškození součástí výrobku nebo zranění osob.

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRALI NASTAVITELNÝ POLOHOVACÍ PRACOVNÍ STŮL PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST A POHODLNOU PRÁCI. PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU.

POZNÁMKA: Veškeré zde uvedené informace se zakládají na údajích, které byly k dispozici v době tisku. Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoli libovolné úpravy bez předchozího upozornění. Případné aktualizace si vyžádejte od výrobce.



Při nesprávném používání nastavitelného polohovacího pracovního stolu může dojít ke zranění. Proto je používejte správně, v souladu s těmito pokyny.

- **UPOZORNĚNÍ!**

- PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU, DŮSLEDNĚ POCHOpte VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A DODRŽUJTE JE.

- Dbejte na odpovídající zatížení ve vztahu k použitému sklonu.

- Nastavitelný polohovací pracovní stůl vždy používejte na pevné a rovné ploše.
- NEPŘETĚŽUJTE nastavitelný polohovací pracovní stůl.
- Nastavitelný polohovací pracovní stůl přemísťujte/seřizujte POUZE v nezatíženém stavu.
- VEŠKEROU údržbu a servis smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Údržbu provádějte VŽDY bez zatížení

1. Specifikace

Výška	Úhel stolu	Max. zatížení
510 - 700 mm	0-40 °C	150 kg
720 - 1070 mm		

2. Nastavení a použití


Zvedání a spouštění

Povolte zajišťovací šroub. Zatáhněte za páčku a nastavte požadovanou výšku. Po nastavení výšky je nutno zajišťovací šroub znovu utáhnout. Jestliže lze zajišťovací šroub zašroubovat úplně dovnitř, znamená to, že zařízení nelze používat a výrobce je musí opravit. Rozsah spouštění lze nastavit otáčením vložky ventilu.

3. Seznam dílů a schématické zobrazení

Č. položky	Popis	Množství
1	Kolo	4
2	Pojistná matice	4
3	Úhelník	2
4	Úhelník	2
5	Válec	1
6	Zátka	1
7	Měděná podložka	1
8	Základna ventilu	1
9	Měděná podložka	1
10	Vložka ventilu	1
11	O-kroužek	1
12	O-kroužek	1
13	Matice	1
14	Podložka	2
15	Kožená manžeta	1
16	Sloupek	1
17	Základna	1
18	Kryt	2
19	Páčka	1
20	Trn	1
21	Samojistící deska	1
22	Opěra	1
23	Pojistný kolík	1
24	Pojistný šroub	1
25	Polohovací kolík	1
26	Tlačná pružina	1
27	Rukojeť	1
28	Kolík	1
29	Základna kolíku	1
30	Deska se stupnicí	1

31	Levý doraz	1
32	Pravý doraz	1
33	Opěrná lišta	1
34	Boční deska	2
35	Hřídel	1
36	Podložka	1
37	Pružná vložka	1
38	Panel	1



ZÁRUKA

Záruční podmínky

Blahopřejeme, že jste si vybrali nastavitelný polohovací pracovní stůl Manutan.

Společnost Manutan poskytuje po dobu JEDNOHO roku od data nákupu u společnosti Manutan nebo prodejce záruku, že mechanické součásti nově zakoupeného a nepoužitého výrobku jsou prosté materiálových i výrobních chyb; při uplatnění záruky je nutno předložit fakturu vystavenou prodejcem.

Uvedená záruka se nevztahuje na:

- Poškození výrobku způsobená opravou libovolné součásti výrobku bez souhlasu společnosti Manutan, nebo poškození výrobku za okolností mimo kontrolu společnosti Manutan; jejich posouzení je čistě věcí společnosti Manutan.
- Běžné opotřebení nebo závadu způsobenou nedodržením pokynů k výrobku.
- Nesprávné nastavení výrobku.
- Výrobky jejichž sériové číslo bylo odstraněno nebo poškozeno.

Společnost Manutan není odpovědná za poškození způsobená nedbalostí, nehodou, nesprávnou manipulací, údržbou nebo úpravami či demontáží výrobku bez písemného souhlasu společnosti Manutan (včetně, avšak bez omezení, úprav použitím neoriginálních dílů či doplňků).

Uvedená výslovná záruka je výlučná a nahrazuje jakékoli jiné záruky, ať výslovné nebo implikované, včetně implikované záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel. Záruka se bude omezovat na opravu nebo výměnu vadného výrobku v souladu se smluvními podmínkami.

Uplatnění jakékoli implikované záruky nepřekračuje dobu trvání zde uvedené výslovné záruky.

Společnost Manutan není odpovědná za následná nebo náhodná poškození, nebo za jakékoli neshody přepravovaných výrobků, za která nese odpovědnost pojišťovací společnost, přepravce, dopravní společnost nebo jiná přepravní organizace a/nebo pošta.

ZÁRUČNÍ LIST

Příjmení : _____

Jméno : _____

Adresa: _____

PSČ: _____

Město: _____

Datum koupě: _____

Pro uplatnění záruky dbejte na to, aby bylo datum koupě zřetelně uvedeno.

Model: _____

Sériové číslo: _____

Razítko prodejce:

