





MONTÁŽNÍ NÁVOD K RECEPCÍM OFFICE


Katalogové číslo: 187960B, 187960L, 187960T, 187960Z, 187862B, 187962L, 187962T, 187962Z




4.




5.



6.





HOBIS	REC 800 L	RR L, T 800 R, ZR 800 L, RHN 800, XRHN 800, OKPLE 1 CM
	REC 800 P	RR P, T 800 R, ZR 800 P, RHN 800, XRHN 800, OKPLE 1 CM
	REC 1200 L	RR L, T 1200 R, ZR 1200 L, RHN 1200, XRHN 1200, OKPLE 1 CM
	REC 1200 P	RR P, T 1200 R, ZR 1200 P, RHN 1200, XRHN 1200, OKPLE 1 CM
	REC 1400 L	RR L, T 1400 R, ZR 1400 L, RHN 1400, XRHN 1400, OKPLE 1 CM
	REC 1400 P	RR P, T 1400 R, ZR 1400 P, RHN 1400, XRHN 1400, OKPLE 1 CM
	REC 1600 L	RR L, T 1600 R, ZR 1600 L, RHN 1600, XRHN 1600, OKPLE 1 CM
	REC 1600 P	RR P, T 1600 R, ZR 1600 P, RHN 1600, XRHN 1600, OKPLE 1 CM

RR L RR P	8 ks		RHN 800 RHN 1200 RHN 1400 RHN 1600	2 ks	
	8 ks			2 ks	
	1 ks			1 ks	
	8 ks			7 ks	
	3 ks			7 ks	
	4 ks			1 ks	
	2 ks			4 ks	
	1 ks			1 ks	
	8 ks		navíc u RHN 1200 RHN 1400 RHN 1600	1 ks	

CZ: Návod k použití a údržbě

Vážení zákazníci,

kancelářský nábytek HOBIS je vyrobený z laminované dřevotřísky. Je zdravotně i hygienicky nezávadný, což dokladuje oprávnění používat značku "Ekologicky šetrný výrobek" a zároveň plně vyhovuje všem příslušným normám a hygienickým předpisům. Při použití a údržbě výrobku prosím respektujte následující pokyny:

- Velkou pozornost věnujte přepravě a skladování nábytku, nábytek skladujte v prostorách čistých, suchých, dobře větraných, za co nejmenších tepelných výkyvů, chráněných před přístupem slunečních paprsků a mrazu, při teplotě 15-20 °C.
- Nábytek chraňte před deštěm a přímým stykem s vodou.
- Nábytek chraňte před přímým slávacím teplem.
- Nečistoty odstraňujte pouze čistícími prostředky určenými na nábytek. V žádném případě nepoužívejte k odstranění nečistot ostré předměty a chemická rozpouštědla.
- Nábytkové prvky opatřené kolečky jsou určeny k pojezdu po místnosti. Nelze s nimi přejíždět velké nerovnosti jako např. práh dveří, schody apod.
- Zásadně nepřemísťujte smontovanou sestavu! Přemísťovat lze pouze jednotlivé prvky!

CZ: Po ukončení životnosti předejte výrobek oprávněné osobě ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. jako odpad kategorie „Ostatní“. Neobsahuje nebezpečné složky. Možná ukládat na skládkách pro odpady kat. O nebo spalovat ve spalovnách odpadů. Nevyžaduje oddělené ukládání na skládkách.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**