

## Montážní návod Katal. číslo 239386

### **Synchronní mechanika křesla**

Nasadte kolečka č.1 silou (dotlačením) do kříže č.2. Na plynový píst č.3 nasadte plastový kryt pístu č.4. Zkompletovanou podnož č. 1- 4 postavte na podlahu. Na takto zhotovený podstavec posadte korpus křesla

### **Návod k ovládání**

Výšku sedu nastavte pomocí pravé ovládací páčky pod sedákem. V odlehčeném stavu páčku zatáhněte pootočením směrem k sedáku a při nastavení výšky páčku uvolněte.

### **Aretace / blokace houpání - mechanika**

Sedněte na křeslo, levou rukou pootočte páčkou směrem nahoru a tím aktivujete houpání. Ve vyhovujícím záklonu pak páčku otočte zpět do výchozí rovné polohy. Stálého houpání docílíte tak, že páčku ponecháte v horní poloze.

### **Nastavení tuhosti houpání**

Sedněte na křeslo a pravou rukou uchopte velký plastový aretační šroub. Od krajní polohy do max.polohy můžete učinit pouze 9 otáček. Otáčejte přiměřenou silou.

### **Čištění potahů**

Doporučujeme pouze přípravky určené k ošetřování pravé kůže. Plastové díly omývejte vlažnou vodou s přídavkem malého množství saponátu.

**Nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla.**

---

#### **Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



---

**Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. **With love.**

