

PŘÍSTAVNÝ STŮL Kat.č. 303018


Šířka: 60 cm

Výška: 84 cm

Délka: 60 cm

Vybavení: uzamykatelná dvířka
1 otevřená přihrádka

- solidní ocelová konstrukce
- robustní dřevěná pracovní deska o tloušťce 30 mm
- dvoubarevný práškově potažený vypalovací lak
- dvířka s bezpečnostním zámkem a náhradním klíčem
- výškově přestavitelné nohy k vyrovnání případných nerovností podlahy



Návod k montáži dílenského zařízení

Konstrukční díly

Pravá boční stěna	775 × 465 mm	A	1 ks
Levá boční stěna	775 × 465 mm	B	1 ks
Plech dna		C	1 ks
Mezilehlé dno		D	1 ks
Zadní stěna		E	1 ks
Dvířka		K	1 ks
Pracovní deska	600 × 600 mm	Y	1 ks

Spojovací díly

Kostra skříně

Šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou	M5 × 10		20 ks
Šestihranná matice	M5		20 ks
Podložky	5,3		20 ks
Šestihranné matice	M8		8 ks
řídlový šroub	8,4		4 ks
Ochranný kryt			4 ks
Výškově nastavené nohy			4 ks
Šrouby do třískových desek Pan head	4,5 × 25		6 ks

Dvířka

pro 1 dvířka

Úchytné čepy dveří	8 × 12	1 ks	1 ks
Bezpečnostní podložky pro hřídele	4	1 ks	1 ks
Šroub se šestihrannou hlavou	M6 × 16	1 ks	1 ks
Šestihranná matice	M6	1 ks	1 ks
Podložka U	6,4	2 ks	2 ks
Zámek		1 ks	1 ks
Zámková závorka		1 ks	1 ks
Příložený úhelník dvířek			1 ks
Zápusťné šrouby s křížovou drážkou	M4 × 10		3 ks
Šestihranná matice	M4		3 ks

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24


Fax: 800 10 06 28


e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**





Kryty nabít opatrně pomocí
plastového kladívka

