


# MONTÁŽNÍ NÁVOD

## PŘÍSTAVNÝ STŮL 12390 Kat.č. 303019

Šířka: 60 cm  
Výška: 84 cm  
Délka: 60 cm

Vybavení: 1 uzavírací dvířka  
4 zásuvky

- solidní ocelová konstrukce
- robustní dřevěná pracovní deska o tloušťce 30 mm
- dvoubarevný práškově potažený vypalovací lak
- dvířka s cylindrickým zámekem a náhradním klíčem
- výškově přestavitelné nohy k vyrovnání případných nerovností podlahy



# MONTÁŽNÍ DÍLY

## Přístavný stůl

<u>Montážní díly</u>		<u>Označení</u>	
Pravá boční stěna		A	1 ks
Levá boční stěna		B	1 ks
Dno		C	1 ks
Mezilehlé dno		D	1 ks
Zadní stěna		E	1 ks
Vana zásuvky		H	1 ks
Zadní díl zásuvky		J	1 ks
Přední díl zásuvky		I	1 ks
Dvířka		K	1 ks

<u>Montáž základního tělesa</u>			<u>Počet kusů</u>
Šroub s drážkou	M5 × 10		20
Podložka U	5,3		20
Matice	M5		20
Výškově nastavitelná noha			4
Ochranný kryt pro nohu		4	
<u>Upevnění dřevěné desky</u>			
Šroub s křížovou drážkou	4,5 × 25		6
<u>Vnější díl posuvné lišty CR, příp.CL</u>			
Zápusťný šroub s drážkou	M4 × 10		4
Matice	M4		4

<u>Montáž malé zásuvky</u>		<u>Pro jednu zásuvku</u>	<u>Celkem</u>
Zápusťný šroub s drážkou	M4 × 10	10	10
Šestihranná matice	M4	10	10
Šroub se šestihrannou hlavou	M8 × 16	2	2
Šestihranná matice	M8	2	2
Posouvací lišta	450 mm	1 pár	1 pár
Rukojeť		1	1
Kryt pro rukojeť		2	2

<u>Montáž dvířek</u>			
Čep uchycení závěsu dvířek	5 × 10		1
Pojistka Benzing	4,3		1
Podložka U	6,4		1
Šroub s vnitřním šestihranem	M6 × 16		1
Zámek			1
Zámková svorka			1
Šroub se zápusťnou hlavou	M4 × 10		3
Matice	M4		3
Dveřní špaleta			1

### Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24



Fax: 800 10 06 28


e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.





### Montáž zásuvky

K montáži zadního dílu zásuvky, použijte prosím zápusné šrouby se zářezem M4 × 10 a matice M4.

