

PARKOVACÍ ZÁBRANA


Katalogové číslo 532031







Manutan s.r.o.
Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika
Tel.: 800 24 24 24
Fax: 800 10 06 28
e-mail: prodej@manutan.cz
www.manutan.cz



All you need. **With love.**





Parkovací zábrana s dálkovým ovládáním

DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ:

- Parkovací zábrana není hračka.
- Parkovací zábrana musí být uchycena na rovné ploše.
- Umístěte zábranu před Vaše parkovací místo tak, abyste přes ni při couvání nebo jiném manévrování s vozem zbytečně nepřejížděli . Při častém přejíždění přes sklopenou zábranu hrozí její poškození.
- Obecně platí, že Vaše parkovací zábrana má být umístěna přibližně v jedné třetině délky Vašeho parkovacího místa.
- Fungování dálkového ovládání : tlačítka A a B pro zdvižení nebo sklopení zábrany.
- Máte-li na místě zaparkované auto, nechte zábranu sklopenou..
- Při montáži dodržte správnou polohu pro sklápění.
- Nefunguje nebo funguje nespolehlivě při teplotách pod -5 °C a nad +50 °C.
- Při sklopení snáší bez následků maximální tlak 500 kg.
- Vodotěsná až do hladiny vody ve výšce 15 mm.
- Při násilném sklopení vysílá zvukový signál o síle 100 db.
- Jediná možnost vypnutí zvukového alarmu je odpojení jeho napájecího vodiče od svorkovnice na elektronické kartě.
- V případě závady ověřte:
 - připojení baterie
 - řádné fungování motoru
 - napájení dálkového ovladače.
- Záruka neplatí v případě:
 - nesprávné dopravy, instalace a užívání
 - změn provedených na výrobku.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**