

Kat. č. 875615-619 (1209-V), 875625-629 (1203-V), 875630-634 (1202-V), 875645-649 (1207-V), 875660-664 (1206-V), 875665-669 (1200-V), 875670-674 (1089-V), 875675-679 (1201-V)

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Výrobek:	Kalhoty bílé dámské, vzor: 1201 – V
Materiál:	100% bavlna
Popis PD:	Na obou dílech jsou našité šikmé nakládané kapsy 1x prošíté, v pase je obšit jednostranný záhyb, v levém bočním švu je vypracováno zapínání na dva nitěné knoflíky.
ZD:	V pase obšity dva záševky, v bočních švech našita látková spínadla s vyšitými dírkami zapínaná na nitěné knoflíky.
Výrobek:	Kalhoty bílé pánské, vzor: 1200 – V
Materiál:	100% bavlna
Popis PD:	Na obou dílech jsou našity šikmé nakládané kapsy 1x prošíté, v pase je obšit jednostranný záhyb, v sedlovém švu je vypracován podkryt zapínaný na dva nitěné knoflíky, podšitý pas je zapínán na dva nitěné knoflíky.
ZD:	V pase podšity dva záševky, v bočních švech našita látková spínadla s vyšitými dírkami zapínaná na nitěné knoflíky.
Výrobek:	Košile bílá, krátký rukáv, vzor: 1206 – V
Materiál:	100% bavlna
Popis PD:	zapínání na čtyři nitěné knoflíky, na levém PD je našita nakládaná náprsní kapsa 1x prošíta
ZD:	nečleněný hladký
Rukáv:	krátký jednošvový
Límec:	klasický ke krku

Výrobek:	Košilová halena dámská bílá, vzor: 1207 – V
Materiál:	100% bavlna
Popis PD:	zapínání na čtyři nitěné knoflíky, u krku rozhalenka, prsní záševky vedeny z náramenice, v bočních švech všity dvě spodní nakládané kapsy 1x prošíte
ZD:	nečleněný hladký
Rukáv:	krátký, jednošvový
Límec:	fazónkový
Výrobek:	Dámský bílý plášť s krátkým rukávem, vzor: 1204 – V
Materiál:	100% bavlna
Popis PD:	zapínání na pět nitěných knoflíků, u krku rozhalenka, prsní záševky vedené z náramenice, na levém předním díle našita náprsní nakládaná kapsa, v bočních švech dvě nakládané spodní kapsy, všechny kapsy 2x štepované
ZD:	nečleněný, v pase dragoun všitý do bočních švů
Rukáv:	jednošvový, krátký
Límec:	fazónkový
Výrobek:	Plášť dámský bílý s dlouhým rukávem, vzor: 1203 – V
Materiál:	100% bavlna
Popis PD:	zapínání na pět nitěných knoflíků, u krku rozhalenka, prsní záševky vedené z náramenice, na levém předním díle našita náprsní nakládaná kapsa, v bočních švech dvě nakládané spodní kapsy, všechny kapsy 2x štepované
ZD:	nečleněný, v pase dragoun všitý do bočních švů
Rukáv:	jednošvový dlouhý
Límec:	fazónkový

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

Výrobek: **Plášť dámský bílý bez rukávu, vzor: 1205 – V**

Materiál: 100% bavlna

Popis PD: zapínání na šest nitěných koflíků, u krku rozhalenka, prsní záševky vedené z náramenice, v bočních švech všité spodní nakládané kapsy 1x prošité

ZD: hladký nečleněný

Límeč: fazónkový

Výrobek: **Plášť pánský bílý s dlouhým rukávem, vzor: 1202-V**

Materiál: 100% bavlna

Popis PD: zapínání na pět knoflíků, u krku rozhalenka, na levém předním díle našita náprsní nakládaná kapsa, v bočních švech dvě nakládané spodní kapsy, všechny kapsy 2x štepované

ZD: nečleněný, v pase dragoun všitý do bočních švů

Rukáv: jednošvový dlouhý

Límeč: fazónkový

Výrobek: **Rondon kuchařský dvouřadý, vzor: 1209 – V**

Materiál: 100% bavlna

Popis PD: zapínání na dvanáct speciálních rondonových knoflíků umístěných ve dvou řadách

ZD: nečleněný, hladký

Rukáv: dlouhý, dvoušvový s podšítou tvarovanou manžetou na ohnutí

Límeč: stojáček nasazený 4cm od středu

Výrobek: **Rondon jednořadý, vzor: 1208 – V**

Materiál: 100% bavlna

Popis PD: zapínání na šest speciálních rondonových knoflíků, na levém díle je našita nakládaná náprsní kapsa svisle prošitá v 1/3 od středu, v bočních švech jsou všity dvě spodní nakládané kapsy 1x prošité

ZD: nečleněný, hladký

Rukáv: dlouhý, jednošvový

Límeč: stojáček

Výrobek: **Kalhoty dámské do pasu, vzor: 1089-V**

Materiál: 100% bavlna

Popis PD: 2 nakládané kapsy pasové šikmé, ve středu kapsy prošité zhotovené pasové záhyby

ZD: hladký, bez pasových záševků

pasový límeč - přinechaný, z rubní strany začistěný vrchovým materiálem, který je začistěný podehnutím. Přes zadní díl je pasový límeč zapracovaný do gumy, v levém bočním švu je zhotovený rozparek zapínaný na 3 knoflíky. Všechny švy jsou začistěny 5ŠSO a přední a zadní šev je 2x prošitý. Délka kalhot je zapravená podehnutím.

=====

Související dokumenty: - zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona 71/2000 Sb.
- nařízení vlády 21/2003 se kterými se stanoví požadavky na osobní ochranné pomůcky.

Použití: vyhovují z hlediska všeobecných požadavků ČSN EN 340 a účelu použití jakožto ochrana uživatelů proti prachu, ušpinění a povrchovému mechanickému působení bez nároků na vyšší ochrannou funkci.

Upozornění pro uživatele: při důsledném dodržení vymezeného účelu použití nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na zdraví (výrobek nesmí být používán za okolností, které vyžadují jiný typ ochranných funkcí, např. jako ochrana před tepelnými, chemickými riziky, zachycení pohyblivými částmi

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

strojů apod.). Silně znečištěný, proděravělý, roztrhaný, či jinak poškozený oděv neskýtá popsanou ochranu a je nutné jej opravit, nebo vyřadit.

Velikosti: označeny číselným kódem velikostí v rozmezí 42 až 64 (viz tabulka kontrolních rozměrů).

Značení: všitou etiketou s identifikací výrobce, velikosti, materiálového složení a symbolů ošetřování dle ČSN EN 23758.

Skladování: v suchém, tmavém a odvětraném prostředí v rozmezí teplot 10-30⁰ C.

Balení: v uzavřených průhledných PE obalech.

Způsob údržby: praní ruční i v pračce, normální mechanické působení, máchání a odstředování teplota lázně max. 95⁰ C, výrobek se může bělit prostředky uvolňujícími chlór, používat pouze studený a zředěný roztok, žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 200⁰C, nesmí se chemicky čistit ani odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly, může se sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**