



Interiérové analogové hodiny

3218

Univerzální analogové hodiny o průměru 28 nebo 40 cm jsou vysoce kvalitní produkt s nadčasovým designem, který si zachovává příznivou cenu. Rám hodin je zhotoven z nárazuvzdorného termoplastu odolného proti UV záření. Nežádoucím odrazům světla zabráňuje pevné vypouklé akrylátové krycí sklo. Možnost výběru z mnoha typů číselníků. Zapojení je možné jak k rozvodu jednotného času, tak i autonomní poháněné baterií.

3218 interiérové analogové hodiny

Vlastnosti

- Číselník o průměru 28 nebo 40 cm s čitelností až na vzdálenost 25 nebo 40 m.
- Výběr z mnoha typů různých číselníků.
- Nadčasový a elegantní design za příznivou cenu.
- Univerzální hodiny pro všechny interiéry.




Mechanické provedení

- Elegantní plastový rám z nárazuvzdorného termoplastu s hladkým povrchem, odolný proti UV záření, světle šedý.
- Vypouklé akrylátové přední krycí sklo.
- Jednostranné nebo dvoustranné provedení.
- Dvoustranné hodiny se skládají z jednostranných a stropního závěsu nebo boční konzoly.
- Nástěnná montáž pro jednostranné provedení, montáž stropním závěsem nebo boční konzolou.

Synchronizace

- Automatická změna na zimní / letní čas (kromě strojek Quartz).
- Minutové nebo sekundové impulsy.
- Autonomní Quartz / DCF stojek.
- Synchronizace DCF / MOBALine / samostavitelné pro LAN.
- Napájení baterií / MOBALine / PoE.


Čitelnost na vzdálenost



Typy číselníků



C1



C2



C3



C4



C5



C6

Různé oblasti využití




Školy



Veřejné budovy



Nemocnice



Sportoviště



Bazény

Typové označení

1

Typ hodin

standardní



3218

2

Varianta strojku



podružný hodinový strojek pro polarizované minutové impulsy 24 V, 6 mA

A

podružný hodinový strojek pro polarizované minutové impulsy 24–60 V, 6 mA

AA0

autonomní hodinový strojek řízený krystalem, napájení tužkovou baterií 1,5 V (IEC LR 6)

Q

autonomní hodinový strojek řízený radiosignálem DCF 77,5 kHz¹, napájení tužkovou baterií 1,5 V (IEC LR 6)

R

samostavitelný hodinový strojek pro připojení k MOBALine

SAM

samostavitelný hodinový strojek pro připojení k MOBALine, se sekundovou ručičkou

SEM

samostavitelný hodinový strojek pro LAN, napájení z PoE

SAN

samostavitelný hodinový strojek pro LAN, se sekundovou ručičkou, napájení z PoE

SEN

3

Průměr číselníku



28 cm

28

40 cm

40

4

Design číselníku



standardní design

C1

arabské číslice

C2

standardní design bez sekundových značek

C3

standardní design bez sekundových značek, černé

C4

standardní design, tenké minutové a sekundové značky

C5

minutové značky, zvýrazněné 5 min, šedý podklad

C6

Příslušenství

stropní závěs / boční konzola pro "dvoustranné" hodiny
na výběr délky závěsu / konzoly 10, 30, 50 nebo 100 cm

SET.3218.x

Poznámka

Dvoustranné hodiny se skládají ze **dvou kusů jednostranných hodin a SET příslušenství**.

1 Z důvodu rušení nelze složit dvoustranné hodiny s typem strojku R.

Příklad objednávky:

3218.A.40.C1 2 ks

Příklad objednávky příslušenství:

SET.3218.40, 10 cm 1 ks

1

2

3

4

typ hodin


varianta strojku

průměr číselníku


design číselníku

Schéma analogových hodin


Jednostranné



Dvoustranné, stropní montáž




Dvoustranné, boční montáž



Rozměry jsou uvedeny v mm.

Realizace



Spojte se s námi



ELEKON, s.r.o.

Brněnská 411/15, Vyškov, 682 01



Tel.: +420 517 302 000



Email: elekon@mobatime.cz



www.mobatime.cz

CZ-3218.02_231005

Váš partner napříč časem...

Jsme tradiční českou firmou působící v oblasti časoměrné a zobrazovací techniky. O našem úspěchu svědčí neustálý růst, jak co do velikosti firmy, tak rozšiřování sortimentu či vývozu do zahraničí.

Od roku 1995 jsme členem mezinárodního holdingu MOSER-BAER AG a naše výrobky pod prestižní značkou MOBATIME jsou tak vyváženy do celého světa.

