


Klaprám 50 x 70 cm, ostrý roh, 25 mm, atest B1


KR50x70G25B1



- Klaprám 50 x 70 cm stříbrně eloxovaný profil
- Klaprám s 25 mm standardním profilem a ostrými rohy
- B1 protipožární certifikace díky ocelové zadní stěně a ochranné plakátové fólii

Klaprám 50 x 70 cm, ostrý roh, 25 mm, atest B1

KR50x70G25B1



Klaprám 50 x 70 cm, ostrý roh, 25 mm, atest B1

KR50x70G25B1

SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Orientace	Viditelný rozměr (mm)	Formát (mm)	Příkon (W)
KR50x70G25B1	531 x 731 x 11	Na výšku	-	500 x 700 mm	-


Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svítivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Čistá hmotnost (kg)	Celková hmotnost (kg)
Ne	-	-	-	2,55	3,31

Balící jednotka šířka (mm)	Balící jednotka výška (mm)	Balící jednotka délka (mm)	Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety
540	20	740	152	527	EUR

Certifikace výrobku	EAN
DIN4102 - B1	8595578357486

Klaprám 50 x 70 cm, ostrý roh, 25 mm, atest B1

KR50x70G25B1



Klaprám 50 x 70 cm, ostrý roh, 25 mm, atest B1

KR50x70G25B1

