

Klaprám A3, ostrý roh, 25 mm, atest B1


KRA3G25B1



- Klaprám A3 stříbrně eloxovaný profil
- Klaprám s 25 mm standardním profilem a ostrými rohy
- B1 protipožární certifikace díky ocelové zadní stěně a ochranné plakátové fólii

Klaprám A3, ostrý roh, 25 mm, atest B1

KRA3G25B1



Klaprám A3, ostrý roh, 25 mm, atest B1

KRA3G25B1

SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Orientace	Viditelný rozměr (mm)	Formát (mm)	Příkon (W)
KRA3G25B1	328 x 451 x 11	Na výšku	-	A3 (297 x 420 mm)	-


Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svítivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Čistá hmotnost (kg)	Celková hmotnost (kg)
Ne	-	-	-	1,12	1,45

Balící jednotka šířka (mm)	Balící jednotka výška (mm)	Balící jednotka délka (mm)	Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety
347	30	472	278	427	EUR

Certifikace výrobku	EAN
DIN4102 - B1	8595578357424

Klaprám A3, ostrý roh, 25 mm, atest B1

KRA3G25B1



Klaprám A3, ostrý roh, 25 mm, atest B1

KRA3G25B1

