

ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

Dancop International GmbH
Wilhelm-Rausch-Straße 15
31228 Peine
Deutschland

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen
is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated

Fertigungsstätte
Manufacturing plant

siehe Anlage 2
see annex 2

Beschreibung des Produktes
(Details s. Anlage 1)
Description of product
(Details see Annex 1)

Modulares Sicherheitsgeländer

Geprüft nach
Tested in accordance with

TÜV NORD Prüfprogramm M17/15

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 780 13077407
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3532 8032
Aktenzeichen / *File reference* 2.4-4025/15

Gültigkeit / *Validity*
von / *from* 2022-09-06
bis / *until* 2027-09-05



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise
Please also pay attention to the information stated overleaf



ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 8
Annex 1, page 1 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

Typbezeichnung: Modulares Sicherheitsgeländer

Beschreibung: Pulverbeschichtet für den Inneneinsatz, Schutz von Inventar, Wegen und Maschinen. Lieferbar in verschiedenen Abmessungen und Ausführungen. Farbe ähnlich RAL 1023, verkehrsgelb. Verzinkte Variante für den Außeneinsatz

Pfosten: 100 x 100 mm mit Fußplatte 200 x 200 mm als End-, Mittel- und Eckpfosten in 50 cm und 100 cm Höhe, Variante XL aus Rundprofil Ø 159 mm x 4,5 mm, Bodenplatte 240 x 240 mm

Balken: 80 x 140 mm in 50 bis 200 cm Länge

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
B-50	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet	Stahl	500 x 140 x 80 mm	6,3 kg	Neu
B+50	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	500 x 140 x 80 mm	6,3 kg	Neu
B-75	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 750 mm, pulverbeschichtet	Stahl	750 x 140 x 80 mm	9,5 kg	Neu
B+75	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 750 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	750 x 140 x 80 mm	9,5 kg	Neu
B-100	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1000 x 140 x 80 mm	11 kg	Neu
B+100	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1000 x 140 x 80 mm	11 kg	Neu

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 8
Annex 1, page 2 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
B-120	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1200 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1200 x 140 x 80 mm	11,2 kg	Neu
B+120	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1200 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1200 x 140 x 80 mm	11,2 kg	Neu
B-135	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1350 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1350 x 140 x 80 mm	13,8 kg	Bereits geprüft
B+135	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1350 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1350 x 140 x 80 mm	13,8 kg	Neu
B-150	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1500 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1500 x 140 x 80 mm	14,2 kg	Bereits geprüft
B+150	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 1500 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1500 x 140 x 80 mm	14,2 kg	Neu
B-200	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 2000 mm, pulverbeschichtet	Stahl	2000 x 140 x 80 mm	22 kg	Neu
B+200	Balken 140 x 80 mm Sicherheitsgeländer 2000 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	2000 x 140 x 80 mm	22 kg	Neu

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 3 von 8
Annex 1, page 3 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
PE-50	Endpfosten Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet	Stahl	500 x 200 x 200 mm	8,5 kg	Bereits geprüft
PE+50	Endpfosten Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	500 x 200 x 200 mm	8,5 kg	Neu
PE-100	Endpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	14 kg	Bereits geprüft
PE+100	Endpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	14 kg	Neu
PM-50	Mittelpfosten Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet	Stahl	500 x 200 x 200 mm	9,8 kg	Bereits geprüft
PM+50	Mittelpfosten Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	500 x 200 x 200 mm	9,8 kg	Neu
PM-100	Mittelpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	15,7 kg	Bereits geprüft
PM+100	Mittelpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	15,7 kg	Neu
PW-50	Eckpfosten Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet	Stahl	500 x 200 x 200 mm	10,0 kg	Bereits geprüft
PW+50	Eckpfosten Sicherheitsgeländer 500 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	500 x 200 x 200 mm	10,0 kg	Neu



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 4 von 8
Annex 1, page 4 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
PW-100	Eckpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	15,7 kg	Bereits geprüft
PW+100	Eckpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	15,7 kg	Neu
P-100	Einzelpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	12,6 kg	Bereits geprüft
P+100	Einzelpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	12,6 kg	Neu
PE-XL-120	Endpfosten Sicherheitsgeländer 1200 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1200 x Ø 159 mm	22 kg	Neu
PE-XL+120	Endpfosten Sicherheitsgeländer 1200 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1200 x Ø 159 mm	22 kg	Neu
PW-XL-120	Eckpfosten Sicherheitsgeländer 1200 mm, pulverbeschichtet	Stahl	1200 x Ø 159 mm	28 kg	Neu
PW-XL+120	Eckpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, verzinkt	Stahl	1200 x Ø 159 mm	28 kg	Neu
PME-100	Mittelpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm pulverbeschichtet, beidseitig unverschraubt für temporäre Entnahme	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	14,5 kg	Neu
PMES-100	Mittelpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, einseitig unverschraubt für temporäre Entnahme, einseitig verschraubt	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	15 kg	Neu



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 5 von 8
Annex 1, page 5 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
PWE-100	Eckpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, beidseitig unverschraubt für emporäre Entnahme	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	14,5 kg	Neu
PEE-100	Endpfosten Sicherheitsgeländer 1000 mm, pulverbeschichtet, beidseitig unverschraubt für temporäre Entnahme	Stahl	1000 x 200 x 200 mm	13,5 kg	Neu

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Bestandteile	Gewicht	Info
SSG-50	Säulenschutz für Säulen max. 40 x 40 cm, pulverbeschichtet	Stahl	4 x PW-100, 8 x B-50	114 kg	Neu
SSG-75	Säulenschutz für Säulen max. 60 x 60 cm, pulverbeschichtet	Stahl	4 x PW-100, 8 x B-75	142 kg	Neu

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 6 von 8
Annex 1, page 6 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
SWTSG-	Schwingtür inkl. 2 Endpfosten, pulverbeschichtet	Stahl	1070 mm Gesamtbreite	33,2 kg	Neu
SBTSG-100	Schiebetür mit 1000 mm Durchgangsbreite, pulverbeschichtet	Stahl	2760 mm Gesamtbreite	72,8 kg	Neu
SBTSG-150	Schiebetür mit 1500 mm Durchgangsbreite, pulverbeschichtet	Stahl	3760 mm Gesamtbreite	86,3 kg	Neu
STSG-	Doppelte Schwingtür inkl. 2 Endpfosten mit geschlossenen Flächen, Türabstützung durch Rollen, pulverbeschichtet	Stahl	2000 mm Durchgangsbreite	38 kg	Neu

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
LBSG	Lagerbox zur Befestigung an Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Box: 250 x 125 x 125 mm	2 kg	Neu
ITSG-100	Infotafel mit Befestigung an Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Tafel: 1000 mm x 800 mm	11,2 kg	Neu
SPSG-100	Montagepfosten mit Befestigung an Balken des Sicherheitsgeländers für Spiegelmontage, pulverbeschichtet	Stahl	Ø 60 mm, Höhe: 1000 mm + Halterung	8,0 kg	Neu



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 7 von 8
Annex 1, page 7 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
DSSG-50	Durchgriffschutzgitter, Höhe 450 mm, pulverbeschichtet, Befestigung an Pfosten	Stahl	Länge: 500 mm	3,1 kg	Neu
DSSG-100	Durchgriffschutzgitter, Höhe 450 mm, Befestigung an Pfosten, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1000 mm	4,6 kg	Neu
DSSG-120	Durchgriffschutzgitter, Höhe 450 mm, Befestigung an Pfosten, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1200 mm	5,9 kg	Neu
DSSG-135	Durchgriffschutzgitter, Höhe 450 mm, Befestigung an Pfosten, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1350 mm	6,8 kg	Neu
DSSG-150	Durchgriffschutzgitter, Höhe 450 mm, Befestigung an Pfosten, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1500 mm	7,8 kg	Neu
DSSG-200	Durchgriffschutzgitter, Höhe 450 mm, Befestigung an Pfosten, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 2000 mm	9,1 kg	Neu
UFSSG-50	Unterfahrschutz für Sicherheitsgeländer, Höhe 490 mm, Befestigung an unterem Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 380 mm	8,5 kg	Neu
UFSSG-100	Unterfahrschutz für Sicherheitsgeländer, Höhe 490 mm, Befestigung an unterem Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 880 mm	19,6 kg	Neu



TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2022-09-06

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

prodcert@tuev-nord.de

ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 8 von 8
Annex 1, page 8 of 8

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 780 13077407

Artikel-Nr.	Beschreibung	Material	Maße	Gewicht	Info
UFSSG-120	Unterfahrschutz für Sicherheitsgeländer, Höhe 490 mm, Befestigung an unterem Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1080 mm	24 kg	Neu
UFSSG-135	Unterfahrschutz für Sicherheitsgeländer, Höhe 490 mm, Befestigung an unterem Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1230 mm	27,4 kg	Neu
UFSSG-150	Unterfahrschutz für Sicherheitsgeländer, Höhe 490 mm, Befestigung an unterem Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1380 mm	30,8 kg	Neu
UFSSG-200	Unterfahrschutz für Sicherheitsgeländer, Höhe 490 mm, Befestigung an unterem Balken des Sicherheitsgeländers, pulverbeschichtet	Stahl	Länge: 1880 mm	41,9 kg	Neu
WSG+	Wandhalterung für Balken des Sicherheitsgeländer, verzinkt, pulverbeschichtet	Stahl	110 x 120 x 60 mm	1,5 kg	Neu