



# PRODUKTOVÝ LIST

## Interiérová uzamykatelná vitrína s posuvnými dveřmi Slim 8 x A4

SCSLG8xA4




- 8 x A4 vitrína pro interiérové použití
- Součástí je magnetická kovová zadní stěna
- Přední posuvné dveře vitríny z ESG bezpečnostního skla

# PRODUKTOVÝ LIST

## Interiérová uzamykatelná vitrína s posuvnými dvermi Slim 8 x A4

SCSLG8xA4



### ACCESSORIES ZUBEHÖR



(MAGNETS)  
MAGNETS  
MAGNETE



(SETFIXWB)  
MARKER PENS  
WHITEBOARDMARKER-SET



(WBERASER)  
ERASER  
WHITEBOARDSCHWAMM



(STARTERKIT)  
STARTERKIT  
STARTERSET

(WBCLEANER)  
SPRAY CLEANER  
WHITEBOARDREINIGER

# PRODUKTOVÝ LIST

## Interiérová uzamykatelná vitrína s posuvnými dveřmi Slim 8 x A4 SCSLG8xA4

| ZÁKLADNÍ INFORMACE |                             |             |                                |                             |
|--------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|
| SKU                | Rozměry (mm)<br>(A x B x C) | Formát (mm) | Viditelná část (mm)<br>(VXxVY) | Rozteč otvorů (mm)<br>(XxY) |

| Orientace | Váha (kg) |
|-----------|-----------|
| Na výšku  | 11,04     |

| ELEKTRICKÉ PARAMETRY |                     |                |                         |            |
|----------------------|---------------------|----------------|-------------------------|------------|
| Osvětlení            | Osvětlení barva (K) | Svitivost (cd) | Světelná intenzita (lx) | Příkon (W) |

| BALENÍ                    |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Balící jednotka 1<br>(mm) | Balící jednotka 2<br>(mm) | Balící jednotka 3<br>(mm) |

| Paleta počet ks | Váha palety (kg) | Typ palety |
|-----------------|------------------|------------|
| 17              | 235              | -          |

| DALŠÍ INFORMACE     |     |
|---------------------|-----|
| Certifikace výrobku | EAN |

|           |               |
|-----------|---------------|
| DIN4102B1 | 8596052045516 |
|-----------|---------------|